

Jasienica, dnia

.....

Imię i Nazwisko (nazwa firmy)

.....

.....

Adres (zamieszkania lub siedziby)

**Wójt Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159**

ZGŁOSZENIE

o przystąpieniu do eksploatacji instalacji – przydomowej oczyszczalni ścieków¹, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

Podstawa prawna :

art. 152 i 153 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2556)

1. Oznaczenie terenu, na którym prowadzona jest eksploatacja instalacji – adres nieruchomości, nr działki i obrębu ewidencyjnego:

.....

.....

2. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności²

.....

.....

3. Wielkość i rodzaj emisji – przepustowość oczyszczalni (m³/d), rodzaj oczyszczanych ścieków, odbiornik oczyszczonych ścieków (miejsce i sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków)

.....

.....

4. Czas funkcjonowania instalacji³

.....

5. Opis stosowanych metod ograniczania emisji⁴

.....

6. Informacja czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami – należy podać deklarowane wartości bądź procent redukcji poszczególnych parametrów oczyszczania, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311). - zawiesina, BZT₅, ChZT, (azot ogólny i fosfor) - w przypadku nieruchomości usytuowanej w obszarze aglomeracji Bielsko-Biała - Wapienica, wyznaczonej w Uchwale nr XLIII/1000/2022 z dnia 24 marca 2022r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej; zawiesina, BZT₅, ChZT - w przypadku nieruchomości znajdującej się poza obszarem aglomeracji).

.....

.....

.....

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):

1. Administratorem Pana/i/ danych osobowych jest Wójt Gminy Jasienica,
2. Administrator ma siedzibę pod adresem: 43-385 Jasienica 159 i mogą się Państwo z nim skontaktować telefonicznie - nr tel. 33 472 62-00, mailowo – e-mail: sekretariat@jasienica.pl lub listownie pod wskazany wyżej wymieniony adres.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, telefonicznie nr tel. 33 472-62-45, mailowo e-mail: barbara.taton@jasienica.pl lub listownie pod adresem: 43-385 Jasienica 159.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia przystąpienia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
5. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę w związku ze wsparciem i asystą techniczną systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe (Rekord IS Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała).
6. Pana/i/ dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/i/ prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. W niektórych przypadkach ma Pan/i/ prawo do: usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Panu/i/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pana/i/ danych narusza przepisy RODO.
10. Obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny, celem uzyskania odpowiedzi na pismo.
11. Pana/i/ dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą podlegały profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji.

.....
podpis zgłaszającego

Załączniki do wniosku:

1. Dokumentacja techniczna oczyszczalni
2. Kopia pozwolenia na budowę / przyjęcia zgłoszenia budowlanego
3. Kopia pozwolenia wodnoprawnego /w sytuacji gdy zostało udzielone/

Przypisy:

1. Do eksploatacji oczyszczalni przystąpić można jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
2. Np.: „*oczyszczanie ścieków bytowych w przydomowej oczyszczalni ścieków ...*” (podać rodzaj i typ oczyszczalni).
3. Np.: „*całodobowo, przez 365 dni w roku*”; w przypadku cyklicznej bądź sezonowej pracy instalacji oczyszczalni – wskazać odpowiednie okresy czasu jej funkcjonowania.
4. Można wskazać wykorzystywaną technologię oczyszczania, a także zastosowane urządzenia/rozwiązania organizacyjne mające wpływ na ograniczenie emisji.