

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji ¹⁾

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.	Zawartość	Opis
1.	Rok referencyjny	2025
2.	Województwo	ŚLĄSKIE
3.	Kod strefy ²⁾	PL2405
4.	Kod programu ochrony powietrza ³⁾	PL24PM10dPM2.5aBaPa
5.	Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza	https://jasienica.pl/pl/page/ochrona-srodowiska/ochronapowietrza
6.	Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Urząd Gminy Jasienica
7.	Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Strumieńska 60/-, Jasienica, 43-385 Jasienica
8.	Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	Aneta Michnik
9.	Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	334726210
10.	Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	aneta.michnik@jasienica.pl
11.	Uwagi	

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań

naprawczych

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	PL2405_ZSO
2.	Tytuł	Ograniczenie emisji z instalacji na paliwa stałe o mocy do 1 MW i poprawa efektywności energetycznej
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	PL_24_2022_PL2405_BaP_a_01; PL_24_2022_PL2405_PM10_d_02; PL_24_2022_PL2405_PM10_d_05; PL_24_2022_PL2405_PM2.5_a_002; PL_24_2022_PL2405_PM2.5_a_003
4.	Opis	Działania zmierzają do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, są to: 1) likwidacja niskosprawnych urządzeń grzewczych i podłączenie do sieci ciepłowniczej; 2) likwidacja niskosprawnych kotłów na paliwa stałe i wymiana na: – OZE (głównie pompy ciepła), – ogrzewanie gazowe, – ogrzewanie olejowe, – ogrzewanie elektryczne, – nowe kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu, 3) stosowanie w miarę możliwości w nowo projektowanych budynkach hierarchii źródeł ogrzewania jak przy wymianie 4) podnoszenie efektywności energetycznej.
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	strefa śląska PL2405
6.	Obszar	Jasienica gm. wiejska gm. wiejska 2402052
7.	Termin zastosowania	styczeń 2025 - grudzień 2025
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	6 %
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	średnioterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	1. DANE POCHODZĄCE Z BAZY CEEB Liczba pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie gminy wg stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego w bazie CEEB [szt.]

**Liczba zlikwidowanych pozaklasowych
źródeł ciepła na paliwo stałe [szt.]**

39

**2. DANE SZCZEGÓŁOWE DOT.
ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ
NAPRAWCZYCH****Suma zlikwidowanych pozaklasowych
źródeł ciepła na paliwo stałe [szt.]**

24

**- Liczba zlikwidowanych pozaklasowych
źródeł ciepła na paliwo stałe [szt.], które:**

zastąpiono podłączeniem do sieci ciepłowniczej	0
zastąpiono pompą ciepła	0
zastąpiono ogrzewaniem gazowym	5
zastąpiono ogrzewaniem olejowym	0
zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym	0
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu	2
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo węglowe spełniającym wymagania ekoprojektu	0

zastąpiono 0
podłączeniem do
sieci ciepłowniczej
połączone z
termomodernizacją

zastąpiono pompą 1
ciepła połączone z
termomodernizacją

zastąpiono 13
ogrzewaniem
gazowym połączone z
termomodernizacją

zastąpiono 0
ogrzewaniem
olejowym połączone z
termomodernizacją

zastąpiono 0
ogrzewaniem
elektrycznym
połączone z
termomodernizacją

zastąpiono kotłem 3
lub miejscowym
ogrzewaczem
pomieszczeń na
biomasę
spełniającym
wymagania
ekoprojektu
połączone z
termomodernizacją

zastąpiono kotłem 0
lub miejscowym
ogrzewaczem
pomieszczeń na
paliwo węglowe
spełniającym
wymagania
ekoprojektu
połączone z
termomodernizacją

**Suma powierzchni lokali, w których
zlikwidowano pozaklasowe źródła ciepła
na paliwo stałe [m²]**

4301

**- Powierzchnia lokali [m²], w których
zlikwidowano pozaklasowe źródła ciepła
na paliwo stałe i:**

zastąpiono podłączeniem do sieci ciepłowniczej	0
zastąpiono pompą ciepła	0
zastąpiono ogrzewaniem gazowym	792
zastąpiono ogrzewaniem olejowym	0
zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym	0
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu	461
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo węglowe spełniającym wymagania ekoprojektu	0
zastąpiono podłączeniem do sieci ciepłowniczej połączone z termomodernizacją	0
zastąpiono pompą ciepła połączone z termomodernizacją	100
zastąpiono ogrzewaniem gazowym połączone z termomodernizacją	2490
zastąpiono ogrzewaniem olejowym połączone z termomodernizacją	0

zastąpiono 0
ogrzewaniem
elektrycznym
połączone z
termomodernizacją

zastąpiono kotłem 458
lub miejscowym
ogrzewaczem
pomieszczeń na
biomasę
spełniającym
wymagania
ekoprojektu
połączone z
termomodernizacją

zastąpiono kotłem 0
lub miejscowym
ogrzewaczem
pomieszczeń na
paliwo węglowe
spełniającym
wymagania
ekoprojektu
połączone z
termomodernizacją

**Liczba budynków (jednorodzinnych,
wielorodzinnych i użyteczności
publicznej), w których przeprowadzono
termomodernizację bez wymiany źródeł
ciepła lub ze zmianą sposobu ogrzewania
[szt.]**

41

**Liczba przeprowadzonych
termomodernizacji [szt.]**

- połączonych z wymianą źródła ciepła

17

- bez wymiany źródła ciepła

24

**Suma powierzchni lokali, w których
przeprowadzono termomodernizację [m²]**

6854

**Powierzchnia lokali, w których
przeprowadzono termomodernizację [m²]**

- połączoną z wymianą źródła ciepła

3048

- bez wymiany źródła ciepła

3806

**Liczba budynków, w których
dofinansowano nowe odnawialne źródła
energii [szt.]**

5

**Suma powierzchni lokali, w których
dofinansowano nowe OZE [m²]**

866

12. Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)

**Całkowita szacunkowa redukcja emisji
[Mg/rok]**

PM_{2,5}

3,23

B(a)P

0,002122

PM₁₀

3,88

13. Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)

Szacunkowy koszt: 1885990,00

Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]
Środki własne JST	0,00
Środki WFOŚiGW	1237600,00
Środki NFOŚiGW	0,00
Fundusze unijne FE	0,00
Fundusze unijne FEnIKS	648390,00
Inne	0,00

3048

- bez wymiany źródła ciepła

3806

**Liczba budynków, w których
dofinansowano nowe odnawialne źródła
energii [szt.]**

5

**Suma powierzchni lokali, w których
dofinansowano nowe OZE [m²]**

866

12. Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)

**Całkowita szacunkowa redukcja emisji
[Mg/rok]**

PM_{2,5}

3,23

B(a)P

0,002122

PM₁₀

3,88

13. Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)

Szacunkowy koszt: 1885990,00

Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]
Środki własne JST	0,00
Środki WFOŚiGW	1237600,00
Środki NFOŚiGW	0,00
Fundusze unijne FE	0,00
Fundusze unijne FEnIKS	648390,00
Inne	0,00

14. Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)

Szacunkowy koszt: 442419,48

Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]
Środki własne JST	0,00
Środki WFOŚiGW	290318,80
Środki NFOŚiGW	0,00
Fundusze unijne FE	0,00
Fundusze unijne FEnIKS	152100,68
Inne	0,00

(Wartości przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 2026-03-12 r. 1 EUR = 4.2629 zł)

15. Uwagi

Lp. Zawartość

Odpowiedź

1. Kod działania naprawczego ⁴⁾

PL2405_EE

2. Tytuł

Edukacja ekologiczna związana z ochroną powietrza

3. Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾

PL_24_2022_PL2405_BaP_a_01;
PL_24_2022_PL2405_PM10_d_02;
PL_24_2022_PL2405_PM10_d_05;
PL_24_2022_PL2405_PM2.5_a_002;
PL_24_2022_PL2405_PM2.5_a_003

4. Opis

Działanie realizowane m.in. poprzez:
– prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza,
– prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza,
- prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach obowiązującej uchwały antysmogowej na terenie województwa śląskiego oraz formach dofinansowania do wymiany kotła.
Działanie obejmuje również obowiązek zapewnienia Ekodoradcy w gminie.

5. Nazwa i kod strefy ²⁾

strefa śląska PL2405

6. Obszar

Jasienica gm. wiejska gm. wiejska
2402052

7. Termin zastosowania

styczeń 2025 - grudzień 2025

8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	260 %
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	średnioterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	1. SPEŁNIONE WARUNKI Spełniony obowiązek zapewnienia EKODORADCY Tak Spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o stanie jakości powietrza Tak Spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego Tak Spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o programie Czyste Powietrze Tak Funkcjonowanie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze w gminie Tak 2. WYDARZENIA EDUKACYJNE Suma wydarzeń i akcji edukacyjnych ściśle związanych z tematem ochrony jakości powietrza [szt.], w tym: 13 - Liczba przeprowadzonych akcji informacyjnych [szt.] 4 - Liczba przeprowadzonych kampanii [szt.]

0

- Liczba przeprowadzonych akcji
szkolnych [szt.]

9

- Liczba przeprowadzonych
konferencji [szt.]

0

Liczba osób objętych działaniami
informacyjnymi i edukacyjnymi [szt.]

3944

3. MATERIAŁY EDUKACYJNE/INFORMACYJNE

Suma przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.],
w tym:

183

- Liczba przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.] -
ulotki

180

- Liczba przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.] -
bilbordy

0

- Liczba przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.] -
punkty pomiarowe do mierzenia
stężeń zanieczyszczeń powietrza

1

- Liczba przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.] -
tablice pokazujące aktualną wartość
indeksu jakości powietrza

2

- Liczba przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.] -
opracowania/gazetki

0

4. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Liczba placówek oświatowych w gminie [szt.]

9

Liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [szt.]

9

Odsetek placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [%]

100,00

12. Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)

Nie dotyczy

13. Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)

Szacunkowy koszt: 0,00

Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]
Środki własne JST	0,00
Środki WFOŚiGW	0,00
Środki NFOŚiGW	0,00
Fundusze unijne FE	0,00
Fundusze unijne FEiKS	0,00
Inne	0,00

14. Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)

Szacunkowy koszt: 0,00

Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]
Środki własne JST	0,00
Środki WFOŚiGW	0,00
Środki NFOŚiGW	0,00
Fundusze unijne FE	0,00
Fundusze unijne FEnIKS	0,00
Inne	0,00

(Wartości przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 2026-03-12 r. 1 EUR = 4.2629 zł)

15. Uwagi

Lp. Zawartość

Odpowiedź

1. Kod działania naprawczego ⁴⁾

PL2405_KPP

2. Tytuł

Kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz zakazu spalania odpadów

3. Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾

PL_24_2022_PL2405_BaP_a_01;
PL_24_2022_PL2405_PM10_d_02;
PL_24_2022_PL2405_PM10_d_05;
PL_24_2022_PL2405_PM2.5_a_002;
PL_24_2022_PL2405_PM2.5_a_003

4. Opis

Działanie obejmuje przygotowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury przeprowadzenia kontroli, oraz działania kontrolne (kontrole rutynowe i interwencyjne):
– przestrzeganie zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach,
- przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego,
– przestrzeganie zakazu spalania pozostałości roślinnych.

5. Nazwa i kod strefy ²⁾

strefa śląska PL2405

6. Obszar

Jasienica gm. wiejska gm. wiejska 2402052

7. Termin zastosowania

styczeń 2025 - grudzień 2025

8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	101 %
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	średnioterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	1. SPEŁNIONE WARUNKI KONTROLI Wdrożona procedura przeprowadzania kontroli palenisk Tak 2. KONTROLE RUTYNOWE Liczba rutynowych kontroli w roku w gminie [szt.], w tym: 71 Liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli instalacji w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych [szt.] 71 - w tym zakończonych protokołem [szt.] 71 - Liczba popełnionych wykroczeń [szt.] 0 - Liczba udzielonych pouczeń [szt.] 14 - Liczba wystawionych mandatów [szt.] 0 - Liczba spraw skierowanych do sądu [szt.] 0

Liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych [szt.]

0

- w tym zakończonych protokołem [szt.]

0

- Liczba popełnionych wykroczeń [szt.]

0

- Liczba udzielonych pouczeń [szt.]

0

- Liczba wystawionych mandatów [szt.]

0

- Liczba spraw skierowanych do sądu [szt.]

0

Liczba wymaganych ponownych kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości [szt.]

34

Liczba przeprowadzonych ponownych kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości [szt.]

34

Liczba kontroli, podczas których wystąpiło podejrzenie spalania odpadów, w związku z czym pobrano próbkę popiołu [szt.]

0

3. KONTROLE PROWADZONE W RAMACH PDK

Liczba przeprowadzonych kontroli wynikających z ogłoszonych alarmów POZIOMU II [szt.]

4

Liczba przeprowadzonych kontroli wynikających z ogłoszonych alarmów POZIOMU III [szt.]

5

12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	Nie dotyczy
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Nie dotyczy
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	Nie dotyczy
15.	Uwagi	

Informacje dodatkowe o kierunkach i zakresie podjętych działań naprawczych – zgodnie z Dz.U.2023 poz. 350, §10 ust. 1, pkt 1

W ramach działań naprawczych na terenie gminy Jasienica realizowane są działania informacyjne i kontrolne w zakresie obowiązującej na terenie woj. śląskiego, uchwały antysmogowej, czyli Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Podsumowanie kosztów realizacji działań naprawczych

	PLN	EUR
Szacunkowa wysokość całkowita kosztów, w tym:	1885990,00	442419,48
Środki własne JST	0,00	0,00
Środki WFOŚiGW	1237600,00	290318,80
Środki NFOŚiGW	0,00	0,00
Fundusze unijne FE	0,00	0,00
Fundusze unijne FEnIKS	648390,00	152100,68
Inne	0,00	0,00

(Wartości przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 2026-03-12 r. 1 EUR = 4.2629 zł)

Podsumowanie efektów ekologicznych

Nazwa substancji	Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok]
PM10	3,88

PM2,5	3,23
B(a)P	0,002122

Objaśnienia:

- 1) Informacja dotycząca sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją dotyczącą sprawozdania okresowego z realizacji aktualizacji programu ochrony powietrza.
 - 2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.
 - 3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.
 - 4) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
 - 5) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:
 - a) kod kraju (dwa znaki: PL),
 - b) kod województwa (dwa znaki),
 - c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza według art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),
 - d) kod strefy,
 - e) symbol zanieczyszczenia,
 - f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,
 - g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.
Przykład: PL_Mz_2018_PM10_d_01.
- Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. – dla roku referencyjnego – 2019, dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych ¹⁾

1. Ogólne

2. Link do strony internetowej, na której został zamieszczony plan działań krótkoterminowych

Nie dotyczy

2.1. Czy były stwierdzone przekroczenia poziomów alarmowych (zwanym dalej „PA”) lub istotne przekroczenia (ponad 200%) poziomów dopuszczalnych (zwanym dalej „PD”) lub docelowych (zwanym dalej „PDC”) w danym roku sprawozdawczym – w przypadku sprawozdania okresowego oraz w ciągu ostatnich trzech lat – w przypadku sprawozdania końcowego? ²⁾

Nie dotyczy

Jeśli tak, proszę podać szczegóły

Nie dotyczy

3. Proszę opisać wszystkie aspekty wdrażania planu oraz dodać swoje uwagi i doświadczenia

W ramach realizacji planu przeprowadzone są kontrole w zakresie użytkowanych źródeł ciepła. Liczba kontroli uzależniona jest od stopnia poziomu przekroczenia. W przypadku otrzymania z PCZK powiadomienia o przekroczeniu poziomów w zakresie jakości powietrza, przedmiotowa informacja zamieszczona jest na stronie [tut](#). Urząd w celu powiadomienia mieszkańców o złej jakości powietrza.

4. Czy uruchomiono działania określone planem działań krótkoterminowych ? ²⁾

Tak ☒

4.1. Jeżeli tak, to jak często, w jakich sytuacjach? Proszę opisać

Działania określone w planie działań krótkoterminowych podejmowane są między innymi w przypadku wystąpienia powiadomień o złej jakości powietrza, i tak w przypadku II Poziomu wykonane są 2 kontrole, a w przypadku III Poziomu- 5 kontroli. Poziom II wystąpił 2 razy. Poziom III wystąpił 1 raz. Poza dniami w których występuje przekroczenie w zakresie jakości powietrza na terenie gminy Jasienica wykonuje się co najmniej 70 kontroli rutynowych.

5. Plany działań krótkoterminowych: udostępnienie informacji do publicznej wiadomości:

5.1. Czy informacje o uruchomieniu działań określonych planem były podawane do publicznej wiadomości ? ²⁾

Tak ☒

☒ Internet

☐ Radio

☐ Telewizja

☐ Inne

5.2. Link do strony internetowej, <https://jasienica.pl/pl/page/ochrona-srodowiska/ochronapowietrza> na której zostało zamieszczone niniejsze sprawozdanie

5.3. Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym wszystkim zainteresowanym stronom

Po otrzymaniu z PCZK powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia jakości powietrza, przedmiotowa informacja zamieszczona jest na stronie internetowej tut. urzędu oraz podejmuje się czynności kontrole wynikające z ogłoszonego Poziomu.

6. Plany działań krótkoterminowych: wpływ

6.1. Proszę podać informację na temat wpływu i skuteczności podjętych działań przez sektory

Podejmowane działania informacyjne i kontrolne wpływają na świadomość mieszkańców o konieczności wymiany szczególnie pozaklasowych źródeł ciepła.

6.2. Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać te działania i wyjaśnić dlaczego

Działania kontrolne w zakresie użytkowanych źródeł ciepła uświadamiają mieszkańcom obowiązek wymiany pozaklasowych źródeł ciepła.

6.3. Proszę podać linki do raportów i/lub odniesienia do innych dokumentów wykorzystane do przygotowania sprawozdania z planu działań krótkoterminowych (np. linki do stron internetowych, na których zamieszczane były komunikaty)

<https://jasienica.pl/pl/page/ochrona-srodowiska/ochronapowietrza>

<https://jasienica.pl/pl/page/eko/jakosc-powietrza>

7. Pozostałe problemy

Brak

8. Uwagi

Brak

Objaśnienia:

1) Zakres informacji do uwzględnienia w sprawozdaniu okresowym i końcowym z realizacji planu działań krótkoterminowych, o których mowa w poz. 1, 2 oraz 2.1, nie dotyczy urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego.

2) Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
It
dr inż. Tomasz Taloń

It